



α³ÐÈÔÁ»¹Ò´ØÃÔÁÒ§σι

àÇ°ä«μì : <http://fda.bpi.ac.th>

·ÕéíÁÙè : ¶¹¹ÃÒªÒ¹Õ áçÇ§ºÃÃÃÒªª¹¹Õ àçμ¾ÃÐ¹κÃ ¡ÃØ§à·¾¡

Tel 0-2224-1372 μεί 14 Fax 02- 2252103

ÈÃÑ¡ÈÙμÃÈÔÁ»ÈÒÈμÃºÑ¾¾Ôκ 2 »Õμèlà'xèí§ áÁÐ 4 »Õ à»Ô´ÉÍ¹ 4 ÈÒçÒÇÔªÒ´Ñ§¹Õé :

ÈÒçÒÇÔªÒ¹Ò-ÈÔÁ»ìä·Ã

ÈÒçÒÇÔªÒ¹μÃÕä·Ã

ÈÒçÒÇÔªÒªÕμÈÔÁ»ìä·Ã

ÈÒçÒÇÔªÒÈÔÁ»Ð¹μÃÕáÃÐ¡ÒÃáÈ´§¾xé¹ºéÒ¹

(ÈÁÒÃàÈμØ : ÈÒçÒÇÔªÒÈÔÁ»Ð¹μÃÕáÃÐ¡ÒÃáÈ´§¾xé¹ºéÒ¹ à»Ô´ÉÍ¹·ÕèÇÔ·ÃÒÃÑÃ¹Ò-ÈÔÁ»ìÈÔ¹,Øì ÇÔ·ÃÒÃÑÃ¹Ò-

=====